

Fiche technique:

AKRIL LENT

 Code: 0017
 Réf.: ST17
 Révision: 3
 Date: 05/07/2022

Caractéristiques du produit :

Diluant acrylique formulé avec des esters à point d'ébullition élevé et moyen. Le pourcentage élevé d'acétates utilisés confère au produit une odeur caractéristique de fruit.

Formats: Bidons de 200 litres, Pots de 25, 5 et 1 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique	Liquide		Visuelle	//
Couleur	Claire, incolore		Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,860	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Teneur en eau	%	0,3	Met. Int. ISTR. 48	Maximum
Point d'inflammabilité	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Typique
Indice de réfraction à 20°C	IR	1,443	Met. Int. ISTR. 46	± 0,005

Utilisations et informations utiles :

Produit de haute qualité à base de matières premières pures, spécifique pour les peintures de carrosserie acryliques et uréthaniques, composé d'une couche de base à pigments métalliques et d'une couche de finition transparente et brillante.

S'évaporant lentement, il convient au séchage au four à haute température ainsi qu'à l'utilisation dans des conditions de température et d'humidité élevées. Sans chlorure.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.